PROGESA NORTE, S.L.

CUIDAMOS DE TÚ SALUD

DIVISIÓN VETERINARIA Y BIOSEGURIDAD

ESPECIALISTAS EN PREVENIR Y COMBATIR LOS PATÓGENOS (BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS) CAUSANTES DE PATOLOGIAS MUY GRAVES EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS: **GRIPE AVIAR, PESTE PORCINA, SALMONELLA, CAMPYLOBACTER JEJUNI, LISTERIA MONOCYTOGENES, PRRSV, DISENTERIA, PRVOVIROSIS, EPDERMITIS EXUDATIVA, FIEBRE AFTOSA, ASPERGILLUS, STAPHYLOCOCCUS, PSEUDOMONAS, ESCHERICHIA COLI, ETC.**

Valentín de Berriochoa nº3-5ºF

48007 BILBAO

Tlf: 944454733

Correo: progesanorte@progesanorte.com

Progresando

Disponemos de una completa gama de productos Desinfectantes, Detergentes y para Higiene Personal, **formulados atendiendo a las necesidades de cada tipo de Explotaciones Ganaderas.**

Poseemos un multidisciplinar equipo de personas que Investigan, Desarrollan e Innovan productos y Sistemas de aplicación para conseguir productos más eficaces y ecológicos.

Mejorar la Eficiencia Operacional

Como expertos que somos en la **limpieza y desinfección de las Explotaciones Ganaderas,** sabemos que los programas de limpieza y desinfección ocupan un tiempo de producción valioso.

Nuestros expertos, **Diseñan y Optimizan los Procesos de Limpieza e Higiene,** reduciendo los periodos de inactividad y aumentando la rentabilidad en cuanto a costes de sus operaciones.

SOMOS EXPERTOS EN PREVENIR Y COMBATIR LOS PATÓGENOS Y VIRUS CAUSANTES DE PATOLOGIAS MUY GRAVES EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS COMO: **GRIPE AVIAR, GRIPE PORCINA, SALMONELLA, CAMPYLOBACTER JEJUNI, LISTERIA MONOCYTOGENES, PRRSV, SARS, FIEBRE AFTOSA, ASPERGILLUS, STAPHYLOCOCCUS, PSEUDOMONAS, ESCHERICHIA COLI, ETC.**

Servicios al Cliente

El departamento de **Servicio al Cliente** colabora con las **Explotaciones Ganaderas** para la implementación de programas de **Limpieza, Desinfección e Higiene,** mediante diferentes servicios a medida de las necesidades de nuestros clientes.

Nuestro personal técnico asesora, **gratuitamente a nuestros clientes,** sobre todos los aspectos relacionados con la higiene de las Explotaciones Ganaderas:
. Procedimientos de limpieza y desinfección.
. Asesoramiento sobre los productos más adecuados en cada aplicación.
. Dosificación correcta de cada producto.
. Revisión y control de los equipos y sistemas de higienización.
. Formación del personal que realiza las tareas de limpieza y desinfección.
. Servicio de Higiene Integral.
. Auditorias Higiénico Sanitarias.
. Eliminación de Biofilms.
. Identificación y Control de Puntos Negros.
. Control de Contaminación (Bacterias, Hongos, Esporas y Virus)

INDICE

PRODUCTOS TESTADOS CIENTÍFICAMENTE.

A) Detergentes y Desincrustantes para Uso Ganadero

1.- Dessol Alcalino Clorado Lejía (Espuma Detergente, Desengrasante y Desinfectante
2.- Dessol Ácido (Espuma Detergente y Desincrustante
3.- Dessol 111 (Espuma Detergente, Desengrasante, Desinfectante
4.- Dybac Acid (Desincrustante ácido. Con acción pasivante anticorrosiva)

B) Higienizantes por Contacto Directo en Presencia de Animales

1.- Ady´ox 75 (Bactericida, Fungicida, Levaduricida, Virucida y Esporicida)(Higienizante a base de Dióxido de Cloro**)**
2.- Oxibac H20 (Bactericida, Fungicida, Levaduricida, Virucida y Esporicida)(Higienizante a base de Peracéticos)

C) Desinfectantes de Superficies por Contacto Directo (Pulverización, Nevulización, Rociado, etc…)

1.- Dybac Aseptil Forte (Bactericida, Fungicida, Virucida y Esporicida)
2.- Dybac SM (Bactericida, Fungicida, Virucida y Esporicida)
3.- Dybac Aseptil GQ Forte (Bactericida, Microbactericida, Levaduricida, Fungicida, Esporicida, Fagocida y Viricida)
4.- Oxibac GA (Producto Ecológico. Certificado por el CAAE)(Desinfectante a base de Peracéticos) (Bactericida, Fungicida, Levaduricida, Virucida y Esporicida)
5.- Bactirol Instrumental (Bactericida, Fungicida, Virucida y Esporicida)
6.- Oxypure Bio-15% (Bactericida, Fungicida, Levaduricida, Virucida y Esporicida)(Desinfectante a base de Peracéticos)

D) Desinfectantes por Vía Aérea del Ambiente y de las Superficies. AEROSOLES DESCARGA TOTAL

1.- Germosan Total (Plazo de Seguridad 24 h.)(Bactericida, Fungicida, Levaduricida, Virucida y Esporicida**)**
2.- Aeróbac 2G (Plazo de Seguridad 24 h.)(Bactericida, Fungicida, Levaduricida, Virucida y Esporicida**)**
3.- Air Dybac D.T. (Plazo de Seguridad 3 h.)(Bactericida, Fungicida, Levaduricida, Virucida y Esporicida)
4.- Vital Air (Plazo de Seguridad 3 h.)(Bactericida, Fungicida, Levaduricida,Virucida y Esporicida)

E) Desinfectantes por Vía Aérea del Ambiente y de las Superficies. GENERADORES DE AEROSOLES Y TERMONEBULIZACIÓN

1.- Fortex Air (Máquina Generadora de Aerosoles)
2.- Maquina Termonebulizadora.
3.- Oxypuré Bio-5% (Plazo de Seguridad 3 h.)(Desinfectante a base de Peracéticos)
4.- Desintop SF (Plazo de Seguridad 24 h.)(Desinfectante Aldehídico)

F) Desinfectantes para SILOS

1.- Aeróbac 2G (Plazo de Seguridad 24 h.)(Bactericida, Fungicida, Levaduricida, Virucida y Esporicida**)**
2.- Air Dybac D.T. (Plazo de Seguridad 3 h.)(Bactericida, Fungicida, Levaduricida, Virucida y Esporicida)
3.- Vital Air (Plazo de Seguridad 3 h.)(Bactericida, Fungicida, Levaduricida,Virucida y Esporicida)

G) Limpieza de las Conducciones de Agua

1.- ESAqua-circuit (Limpieza en presencia de Animales y en Vacío Sanitario)

H) Agente Potabilizador de Agua para Consumo Humano y Animal

1.- Osypure 902 DW50 (Agente Potabilizador a base de Peracéticos)
2.- Oxibac H_2O (Producto Ecológico. Certificado por el CAAE)(Agente Potabilizador a base de Peracéticos)
3.- Ady´ox 75 (Producto Ecológico. Certificado por el CAAE)(Agente Potabilizador a base de Dióxido de Cloro)

I) Desinfección de Vehículos Veterinarios y de viajeros

1.- Air Dybac DT (Bactericida, Fungicida, Levaduricida, Virucida y Esporicida)
2.- Vital Air (Bactericida, Fungicida, Levaduricida, Virucida y Esporicida)

J) Lavado y Desinfección de Camiones

1.- Dybac Aseptil Forte (Desinfectante Aldehídico)
2.- Dybac Aseptil GQ Forte (Bactericida, Microbactericida, Levaduricida, Fungicida, Esporicida, Fagocida y Viricida)

K) Desinfectantes Alcohólicos para pequeño Instrumental.

1.- Descol (Bactericida, Fungicida, Levaduricida, Virucida y Esporicida)
2.- Dybacol GT Plus (Bactericida, Fungicida, Levaduricida, Virucida y Esporicida)

L) Desinfectantes Alcohólicos de Manos

1.- Aseptic Loción (Loción Desinfectante) Microbactericida, Tuberculicida, Bactericida, Levaduricida, Fungicida y Virucida (Gripe A, VIH, Adenovirus, Coronavirus y Poliovirus).
2.- Aseptic Gel (Gel Desinfectante) Microbactericida, Tuberculicida, Bactericida, Levaduricida, Fungicida y Virucida (Gripe A, VIH, Adenovirus, Coronavirus y Poliovirus).

M) Higiene Personal

1.- Dermibac. (PH neutro) Microbactericida, Tuberculicida, Bactericida, Levaduricida, Fungicida y Virucida (Gripe A, VIH, Adenovirus, Coronavirus y Poliovirus)
2.- Dermosan (PH neutro)(Jabón Dermoprotector)

N) Insecticidas de Contacto

1.- Fultrin Fortex N
2.- Finigen Max

O) Control de Insectos SIN BIOCIDAS

1.- Scare Bug

A) Detergentes y Desincrustantes para Uso Ganadero

1.-DESSOL ALCALINO CLORADO LEJÍA

ESPUMA DETERGENTE, DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE. SIN AMONIOS CUATERNARIOS

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO

Producto detergente desengrasan clorado para el tratamiento de superficies (suelos, paredes, jaulas y techos) en Industria Alimentaria y Ganadera.
Aplicar en forma de espuma mediante aparatos adecuados. Dejar actuar 15 minutos y posteriormente enjuagar con agua.

PRESENTACIÓN

-Bombonas de 30 Kg.
-Contenedores: 1.200 Kg.

COMPOSICIÓN

Combinación de agentes tensoactivos, álcalis e hipoclorito sódico, estabilizada en medio acuoso.

DOSIS DE APLICACIÓN

Al 2-4% en solución acuosa

REGISTROS

R.S.I.P.A.C.: 37.4006/CAT., R.O.E.S.P.: B0104E

2.- DESSOL ACIDO SG

ESPUMA DETERGENTE, DESENGRASANTE ÁCIDA.

Producto detergente-desengrasante ácido que se aplica en forma de espuma para el tratamiento de superficies (suelos, paredes, jaulas y techos), depósitoitos, tanques y recipientes en general en Industria Alimentaria, Ganadera y en todo tipo de instalaciones .

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO

Producto detergente desengrasan acido para el tratamiento de superficies (suelos, paredes y techos), depósitos, tanques y recipientes en general en Industria Alimentaria, ganadera y todo tipo de instalaciones.
Aplicar en forma de espuma mediante aparatos adecuados. Dejar actuar 15 minutos y posteriormente enjuagar con agua.

PRESENTACIÓN

Bombonas de 30 Kg.
Contenedores de 1.200 Kg.

COMPOSICIÓN

Combinación de ácidos y de tensioactivos de elevado poder espumante, en medio acuoso.

DOSIS DE APLICACIÓN

Al 2-4% en solución acuosa

REGISTROS

R.S.I.P.A.C.: 37.4006/CAT, R.O.E.S.P.: B0104E, R.G.S.: 37.00052/B

3.-DESSOL 111

ESPUMA DETERGENTE, DESENGRASANTE, DESINFECTANTE. BACTERICIDA, FUNGICIDA, LEVADURIDA, VIRUCIDA Y ESPORICIDA.

CUMPLE LA NORMA **UNE-EN 13697** PARA FINES ESPECÍFICOS CON LOS ORGANISMOS DE ENSAYO **LISTERIA MONOCITÓGENES, SALMONELLA Y CAMPYLOBACTER JEJUNI** EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y GANADERA.

ACTIVO FRENTE HA **INFLUENZA AVIAR Y PORCINA** EN BASE A SUS PRINCIPIOS ACTIVOS.

TESTADO CIENTÍFICAMENTE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN UNA SOLA OPERACIÓN

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO

Se recomienda su aplicación en forma de espuma, mediante aparatos adecuados. También puede aplicarse por pulverización, inmersión o cepillado manual.
Dejar actuar 15-30 minutos y posteriormente enjuagar con agua.

PRESENTACIÓN

Bombonas de 30 Kg. Bombonas de 210 Kg. Bidones de 1.200 Kg.

COMPOSICIÓN

Agentes tensoactivos y álcalis, adicionada de cloruro de alquildimetilbencilamonio específico.

DOSIS DE APLICACIÓN

Al 4-6% en solución acuosa

PROPIEDADES BACTERIOLÓGICAS

Cumple la Normas Europeas UNE-EN 1276 (Bactericida), UNE-EN 13697 (Bactericida, Fungicida)

Cumple la Norma UNE-EN 1276, frente a la cepa *SALMONELLA ENTÉRICA CECT 545.*

REGISTROS: R.D.G.S.P.: 13-20/40-04630 HA, Nº inscripción R.O.P.Z.: 0504-P

4.- DYBAC ACID

Producto líquido de carácter ácido con propiedades desincrustantes.

DATOS TÉCNICOS

- Fácil dosificación: se disuelve fácil y rápidamente en agua.
- Se elimina fácilmente por simple enjuague con agua.
- A concentraciones normales de uso no presenta efectos corrosivos sobre los materiales utilizados generalmente. No es recomendable su aplicación sobre metales blandos.
- Su equilibrada composición permite la eliminación de todo tipo de incrustaciones, tanto inorgánicas como los residuos orgánico-minerales.
- Especialmente adecuado para aplicaciones mediante sistemas de circulación, CIP y limpieza automática.
- Determinación de la concentración de las soluciones de Dybac Acid por conductividad: Ver página siguiente.

APLICACIONES

Se utiliza para el tratamiento periódico de todo tipo de incrustaciones en circuitos, pasteurizadores, depósitos, tanques, recipientes, jaulas y utensilios en industria alimentaria, Ganadera y en todo tipo de instalaciones.
Producto también adecuado para disminuir el pH del agua de aporte destinada a realizar tratamientos fitosanitarios.

COMPOSICIÓN

Combinación sinérgica de ácidos minerales en medio acuoso.

PRESENTACIÓN

- Bombonas de 35 kg
- Bombonas de 6 kg, acondicionadas en cajas de 4 bombonas

NORMATIVA: SIT.C nº 1960/00, Conforme Reglamento Europeo REACH 1907/2006/CE y 453/2010/EC. Conforme Reglamento Europeo (CE) 648/2004 sobre detergentes y modificaciones posteriores.

B) Higienizantes por Contacto Directo en Presencia de Animales

1.- ADY´OX 75 (Producto Ecológico. Certificado por el CAAE)

DIÓXIDO DE CLORO. ***AGENTE DESINFECTANTE***
Solución estabilizada, lista para su uso, con un contenido de 7.500 ppm de Dióxido de Cloro 99,9%.

Solución ESTABILIZADA. PRESTA A USO.

ACTIVIDAD: BACTERICIDA, FUNGICIDA, LEVADURICIDA, VIRUCIDA Y ESPORICIDA.
El **Dióxido de Cloro** funciona como un agente desinfectante biodegradable selectivo (no reacciona con compuestos orgánicos y pierde su concentración solo en el momento de contacto con contaminación microbiana), su finalidad es optimizar y mejorar los procesos de higiene (limpieza y desinfección) en la industria ganadera, y los procesos de tratamiento y potabilización del agua, con objetivo de reducir la carga microbiana (Staphylococcus, Salmonella, E. coli, Legionella Pneumophila, Coliformes, Aerobios, Listeria, Moho, levaduras, biofilm y otros).

ACTIVIDAD MICROBIOLÓGICA
Gripe Aviar, Salmonella thyphi, Aspergillus niger, Clostridium botulinium, Staphylococcus aureus, Staphylococcus faecalis, Mycobac. Tuberculosis, Bacillus anthracis, Pseudomonas florecens, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica y Yersinia pseudotuberculosis, Listeria Monocytogenes, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio, Clostridium perfringes, Bacillus cereus, Aeromonas hydrophila y otrs spp., Shigella spp., Streptococcus, Escherichia Coli enterovilulentas: enterotoxigenica, enteropatogenica, 0157:h7 enterohemorragica y enteroinvasiva, Adeno virus, Polio virus, Hepatitis B, Pseudo Rabia virus, Corona virus, Parvo virus HIV, Etc.

DOSIS DE UTILIZACIÓN
En solución acuosa al 0,4%.

NORMATIVA LEGAL: M.P. conforme reglamento REACH nº 1907/2006 Art. 31, Uso autorizado aguas potables. Conforme R.D. 140/2003 y Orden SAS 191/2009,Conforme norma UNE-EN 12671

2.- OXIBAC H2O (Producto Ecológico. Certificado por el CAAE)

Producto Higienizante oxidante altamente eficaz y de rápida acción contra todo tipo de microorganismos. El principio activo es el ácido peracético, conocido por su gran poder germicida de muy amplio espectro. Los otros componentes son:
El agua oxigenada (peroxido de hidrógeno), desinfectante de alto nivel, que actúa sinérgicamente con el ácido peracético.

DOSIS DE UTILIZACIÓN
Al 0,5% en solución acuosa para tiempos de contacto de 10 a 30 minutos.

PROPIEDADES BACTERIOLÓGICA
Gripe Aviar, Salmonella thyphi, Aspergillus niger, Clostridium botulinium, Staphylococcus aureus, Staphylococcus faecalis, Mycobac. Tuberculosis, Bacillus anthracis, Pseudomonas florecens, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica y Yersinia pseudotuberculosis, Listeria Monocytogenes, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio, Clostridium perfringes, Bacillus cereus, Aeromonas hydrophila y otros.
Shigella spp., Streptococcus, Escherichia Coli enterovilulentas: enterotoxigenica, enteropatogenica, 0157:h7 enterohemorragica y enteroinvasiva, Adeno virus, Polio virus, Hepatitis B, Pseudo Rabia virus, Corona virus, Parvo virus HIV, Etc..

COMPOSICIÓN
Desinfectante líquido cuya formulación consiste en una combinación altamente estabilizada de 24,3% de peróxido de hidrógeno, 2,7% de ácido peracético y 9% de ácido acético.

c) Desinfectantes de Superficies por Contacto Directo (Pulverización, Nevulización, Rociado, etc…)

1.- DYBAC ASEPTIL FORTE

BACTERICIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA, ALGICIDA, LEVADURICIDA Y VIRICIDA (UNE-EN 14675)

Poderoso germicida para la desinfección de todo tipo de superficies así como medios de transporte, pediluvios y vados sanitarios en instalaciones del ámbito ganadero y zoosanitario.

Cumple las Normas UNE 14675, actividad viricida en el área veterinaria (PT3) incluido los virus causantes de la **GRIPE AVIAR, GRIPE PORCINA, PESTE PORCINA AFRICANA (VPPA) y VIRUELA OVINA Y CAPRINA.**

APLICACIONES

Desinfección por pulverización localizada de todo tipo de superficies (suelos, paredes, techos, etc.), maquinaria, equipos, jaulas, vehículos de transporte y arcos de desinfección.

Desinfección por Inmersión en pediluvios de botas y vados sanitarios.

DOSIS Y MODO

Aplicar mediante pulverización, inmersión o cepillado manual con el producto diluido en agua durante el vacío sanitario.
Del 0,5% al 1% en disolución acuosa para tiempos de contacto de 15 minutos.

COMPOSICIÓN

Consiste en una combinación sinérgica formada por 15% de glutaraldehído y 15% de cloruro de alquildimetilbencilamonio altamente estabilizada, en medio acuoso.

REGISTRO Y NORMATIVA

R.O.P.Z.: 01606-P
UFI: EWCC-15XW-Q008-29CC

2.-DYBAC - SM

DESINFECTANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA, LEVADURICIDA, VIRUCIDA (UNE-EN 14675), ALGICIDA Y ESPORICIDA.

ACTIVO EN PRESENCIA DE MATERIA ORGÁNICA.

Cumple la Norma UNE-EN 14675, actividad Viricida en el área veterinaria (PT3) incluido los virus causantes de la **GRIPE AVIAR, GRIPE PORCINA, PESTE PORCINA AFRICANA (VPPA) y VIRUELA OVINA Y CAPRINA.** CUMPLE LA NORMA **UNE-EN 13697** PARA FINES ESPECÍFICOS CON LOS ORGANISMOS DE ENSAYO **SALMONELLA , LISTERIA MONOCYTOGENES Y CAMPYLOBACTER JEJUNI.**

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO

Se aplica por inmersión, pulverización, nebulización, remojo, cepillado manual y por circulación.

PRESENTACIÓN

Bombonas de 5 Kg. (cajas de 4 bombonas), Bombonas de 25 Kg., Bidon de 200 Kg. y Contenedor de 1.000 Kg.

COMPOSICIÓN

Formaldehído y Cloruro de Alquidimetilbencilamonio.

DOSIS DE UTILIZACIÓN

En solución acuosa al 0,5%., Vados Sanitarios: 3%, Vehículos de transporte: 1%

REGISTROS : R.O.P.Z.: 0505-P (zoosanitario), R.O.E.S.P.: B0104E

3.- DYBAC ASEPTIL GQ FORTE

BACTERICIDA, MICROBACTERICIDA, LEVURICIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA, FAGOCIDA Y VIRUCIDA (UNE-EN 14675 y UNE-EN 17272)

Cumple las Normas **UNE-EN 14675**, actividad viricida en el área veterinaria (PT3) incluidos los virus causantes de la **Gripe Aviar, Gripe Porcina, Peste Porcina Africana (VPPA) y Viruela Ovina y Caprina** y **UNE-EN 17272** Desinfección de salas por vía aérea determinando su actividad como **BACTERICIDA, MICROBACTERICIDA, LEVURICIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA, FAGOCIDA Y VIRICIDA** con actividad específica frente los virus causantes de la **Gripe Aviar, Gripe Porcina, Peste Porcina Africana (VPPA) y Viruela Ovina y Caprina.**

APLICACIONES

Desinfección por pulverización localizada de todo tipo de superficies (suelos, paredes, techos, etc.), maquinaria, equipos, jaulas, vehículos de transporte y arcos de desinfección.

Desinfección por Nebulización de superficies en naves, granjas, vehículos de transporte, incubadoras, etc.

Desinfección por Inmersión en pediluvios de botas y vados sanitarios.

DOSIS

Del 0,6% al 1,5% en disolución acuosa para un tiempo de contacto de 15 minutos.

COMPOSICIÓN

Consiste en una combinación sinérgica formada por 13,0% de Glutaraldehído y 11,7% de cloruro de didecildimetilamonio, altamente estabilizada, en medio acuoso.

REGISTROS:

UFI: 95XC-S5PQ-800Q-0WGA
Nº inscripción R.O.P.Z.: 11561-P

4.- OXIBAC GA

BACTERICIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA Y VIRICIDA (UNE-EN 14675)

Poderoso germicida, a base de ácido Peracético, para la desinfección de todo tipo de superficies así como medios de transporte, pediluvios y vados sanitarios en instalaciones del ámbito ganadero y zoosanitario. **Producto también apto para la desinfección de ubres al 0,5% previa al ordeño. Utilizable en Ganadería Ecológica.**

Cumple las Normas UNE 14675, actividad viricida en el área veterinaria (PT3) incluido los virus causantes de la **GRIPE AVIAR, GRIPE PORCINA Y PESTE PORCINA AFRICANA (VPPA).**

APLICACIONES

Desinfección por pulverización localizada de todo tipo de superficies (suelos, paredes, techos, etc.), maquinaria, equipos, jaulas y vehículos de transporte.
Desinfección por Inmersión en pediluvios de botas y vados sanitarios.

DOSIS

Al 0,5% en dosución acuosa

COMPOSICIÓN

Consiste en una combinación altamente estabilizada de 23% de peróxido de hidrógeno, 8% de ácido acético y 4,9% de ácido peracético.

REGISTROS: R.O.P.Z.: 10184-P, DRP18-0042089, UFI:N1JC-E5CR-200X-RSA7

5.-BACTIROL INSTRUMENTAL

DETERGENTE, DESINFECTANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA, LEVADURICIDA, VIRUCIDA Y ESPORICIDA.

CUMPLE LA NORMA **UNE-EN 13697** PARA FINES ESPECÍFICOS CON LOS ORGANISMOS DE ENSAYO **LISTERIA MONOCITÓGENES, SALMONELLA Y CAMPYLOBACTER JEJUNI.**

VIRUCIDA activo frente a: **INFLUENZA (H1N1), CORONAVIRUS, HERPES, PESTE PORCINA, NEW CASTLE, MIXOMATOSIS, entre otros.**

TESTADO CIENTÍFICAMENTE

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO
Se aplica por inmersión, pulverización, remojo y cepillado manual.

DOSIS DE APLICACIÓN
Al 1% en solución acuosa

COMPOSICIÓN
Combinación sinérgica altamente estabilizada formada por: 7,7% Glutaraldehido, 4,0% Glioxal, 15,5% Cloruro de didecil dimetil amônio

REGISTROS: R.D.G.S.P.: 18-20/40-04008 y 18-20/40-04008 HA, R.O.E.S.P.: B0157E , Conforme a la Directiva Europea de BIOCIDAS 98/8CE, Conforme al Reglamento Europeo REACH 1907/2006

6.- OXYPURE BIO- 15%

DESINFECTANTE BACTERICIDA, LEVADURICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA Y ESPORICIDA.

PRODUCTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN. CUMPLE LA NORMA **UNE-EN 13697** PARA FINES ESPECÍFICOS CON LOS ORGANISMOS DE ENSAYO **LISTERIA MONOCYTÓGENES, CAMPYLOBACTER JEJUNI Y SALMONELLA.**

VIRUCIDA ACTIVO FRENTE HA Mixomatosis (Poxvirus), Encephalomyelitis Virus Mouse Polio, Mouse Flu Mouse, Virus (MEV) Pertiviries-Togaviridae, New Castle Disease Virus, Peste, Porcina Africana (Asfavirus), Peste Porcina Clasica (Flavivirus), Stomatitis Virus (VSV), Poliovirus, Sindrome de la caída de la puesta, Vaccina Virus (Adenovirus), Rotavirus Bovino (Reovirus) entre otros.

TESTADO CIENTÍFICAMENTE

SIN ALDEHIDOS NI AMONIOS CUATERNARIOS

Producto Biocida oxidante altamente eficaz y de rápida acción contra todo tipo de microorganismos incluyendo bacterias, hongos, levaduras, virus y esporas. El principio activo es el ácido peracético, conocido por su gran poder germicida de muy amplio espectro.

Considerado en el momento actual, el mejor desinfectante desde los puntos de vista de eficacia y biodegradabilidad. **NO CARCINÓGENO, NO ALÉRGENO Y NO TÓXICO.**

COMPOSICIÓN
Combinación estabilizada de 24% de peróxido de hidrógeno, 15% de ácido peracético y 16% de ácido acético.

DOSIS DE UTILIZACIÓN
Al 0,5-1% en solución acuosa, para tiempos de contacto de 5-15 minutos.

REGISTROS: R.D.G.S.P.: 17-20/40-04341 y 17-20/40-04341 HA.

D) Desinfectantes por Vía Aérea del Ambiente y de las Superficies. AEROSOLES DESCARGA TOTAL

1.-GERMOSAN TOTAL (Producto de última generación)

DESINFECCIÓN TERMINAL DEL AMBIENTE Y DE LAS SUPERFICIES POR VÍA AEREA.
BACTERICIDA, MICROBACTERICIDA, LEVURICIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA, FAGOCIDA Y VIRUCIDA

Cumple la Norma **UNE-EN 13697** para fines específicos con los organismos de ensayo **LISTERIA MONOCYTÓGENES, SALMONELLA y CAMPYLOBACTER JEJUNI** entre otros en la Industria Alimentaria, Ganadera y en todo tipo de Instalaciones.
Asimismo, cumple la Norma **UNE-EN 1276,** frente a la cepa ***SALMONELLA ENTÉRICA CECT 545.***

Virucida Activo frente ha Adenovirus, Poxvirus, Reovirus, Papovavirus, Coronavirus, Paramixovirus, Togavirus, Rhabdovirus, Fiebre Aftosa (Picornavirus), Herpes Virus, Ortomixovirus (Influenza, gripe porcina y aviar), Iridovirus, Minute Virus of Mice (MVM) Mouse, Mixomatosis entre otros.

TESTADO CIENTÍFICAMENTE.

DESINFECTANTE TOTAL
Este método permite la eliminación del 99% de los gérmenes existentes.

MODO DE USO
Cerrar puertas y ventanas. Colocar en posición vertical y oprimir la válvula de descarga total. Una vez accionada la válvula el envase se descargar automáticamente.
Plazo de seguridad Recomendado: 24 horas.

APLICACIONES
Desinfección del ambiente y de las superficies por vía aérea, así como de equipos, sistemas y conductos de aire acondicionado, en todo tipo de instalaciones.

COMPOSICIÓN
Combinación estabilizada de glutaraldehido, con molécula de activación, y cloruro de didecil dimetil amonio

DOSIS DE UTILIZACIÓN
Un aerosol de 525 ml. por cada 500 metros cúbicos**.**

VENTAJAS
> Se aplica en forma de aerosol, lo cual permite su total expansión por toda la zona tratada, independientemente de la altura de la misma.
> Su gran poder de difusión le permite actuar eficazmente en puntos recónditos e inaccesibles (como rendijas, intersticios, rincones, etc.), que son difíciles de desinfectar mediante otros procedimientos.
> Seguridad. Difusión a temperatura ambiente.
> Desinfectante de fácil aplicación. No ensucia las zonas tratadas. No moja.
> Producto biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.

REGISTROS: R.D.G.S.P.: 20-20/40-05720 y 18-20/40-05720 HA , R.O.E.S.P.: 0095-CAV

2.- AEROBAC 2G

DESINFECCIÓN TERMINAL DEL AMBIENTE Y DE LAS SUPERFICIES POR VÍA AEREA.

TESTADO CIENTÍFICAMENTE. BACTERICIDA, FUNGICIDA, LEVADURICIDA, VIRUCIDA Y ESPORICIDA.

Producto de última Generación. Cumple la Norma **UNE-EN 13697** para fines específicos con los Organismos de Ensayo **LISTERIA MONOCYTÓGENES, SALMONELLA Y CAMPYLOBACTER JEJUNI** en la Industria Alimentaria y Ganadera o Zoosanitaria.

Asimismo, cumple la Norma **UNE-EN 1276,** frente a la cepa **SALMONELLA ENTÉRICA CECT 545.**

Activo frente ha **INFLUENZA AVIAR Y PORCINA** en base a sus principios activos.

DESINFECTANTE TOTAL
Este método permite la eliminación del 99% de los gérmenes existentes.

MODO DE USO
Cerrar puertas y ventanas. Colocar en posición vertical y oprimir la válvula de descarga total. Una vez accionada la válvula el envase se descargar automáticamente.
Plazo de Seguridad Recomendado: 24 horas.

APLICACIONES
Desinfección del ambiente y de las superficies por vía aérea, así como de equipos, sistemas y conductos de aire acondicionado, en todo tipo de instalaciones.

COMPOSICIÓN
Combinación estabilizada de Glutaraldehido y Glioxal.

DOSIS DE UTILIZACIÓN

- Aerosoles de 750 ml. en cajas de 12 Unidades
- Aerosoles de 500 ml. en cajas de 6 Unidades
- Aerosoles de 250 ml. en cajas de 8 Unidades
- Aerosoles de 150 ml. en cajas de 12 Unidades

VENTAJAS
> Se aplica en forma de aerosol, lo cual permite su total expansión por toda la zona tratada, independientemente de la altura de la misma.
> Su gran poder de difusión le permite actuar eficazmente en puntos recónditos e inaccesibles (como rendijas, intersticios, rincones, etc.), que son difíciles de desinfectar mediante otros procedimientos.
> Seguridad. Difusión a temperatura ambiente.
> Desinfectante de fácil aplicación. No ensucia las zonas tratadas. No moja.
> Producto biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.

REGISTROS: R.D.G.S.P.: 20-20/40-10442-HA

3.-AIR DYBAC DT (Producto de última generación)

AEROSOL DESINFECTANTE DEL AMBIENTE Y DE LAS SUPERFICIES POR VÍA AÉREA.
BACTERICIDA, FUNGICIDA, LEVADURICIDA, VIRUCIDA Y ESPORICIDA.

Cumple la Norma **UNE-EN 13697** para fines específicos con los Organismos de Ensayo: **LISTERIA MONOCYTÓGENES, SALMONELLA Y CAMPYLOBACTER JEJUNI** en la Industria Alimentaria, Ganadera y en todo tipo de Instalaciones.

Asimismo, cumple la Norma **UNE-EN 1276,** frente a la cepa ***SALMONELLA ENTÉRICA CECT 545.***

Presenta actividad Viricida, cumpliendo la norma **UNE-EN 14476** frente a los virus **Influenza A (subtipos H5 y H7, agentes causales de la Gripe Aviar), Fiebre Aftosa (Picornavirus), Herpes Virus, Ortomixovirus (Influenza, gripe porcina y aviar), Iridovirus, Minute Virus of Mice (MVM) Mouse, Mixomatosis entre otros.**

TESTADO CIENTÍFICAMENTE

DESINFECTANTE TOTAL
Este método permite la eliminación del 99% de los gérmenes existentes.

MODO DE USO Y DOSIFICACION: Cerrar puertas y ventanas. Colocar en posición vertical y oprimir la válvula de descarga total. Una vez accionada la válvula el envase se descargará automáticamente.
Plazo de seguridad Recomendado: 3 horas

APLICACIONES
Desinfección del ambiente y de las superficies por vía aérea, así como de equipos, sistemas y conductos de aire acondicionado, en todo tipo de instalaciones.

DOSIS DE UTILIZACIÓN
Un aerosol de 750 ml. por cada 1.000 metros cúbicos.
Un aerosol de 250 ml. por cada 300 metros cúbicos.
Un aerosol de 100 ml. por cada 100 metros cúbicos

COMPOSICIÓN
La formulación consiste en una combinación de sal de alquidimetilbencil amonio específico y ortofenilfeno

VENTAJAS
> Sin inversión, sin mantenimiento ni manos de obra
> Se aplica en forma de aerosol, lo cual permite su total expansión por toda la zona tratada, independientemente de la altura de la misma.
> Su gran poder de difusión le permite actuar eficazmente en puntos recónditos e inaccesibles (como rendijas, intersticios, rincones, etc.), que son difíciles de desinfectar mediante otros procedimientos.
> Válvula especial de 360º, el aerosol puede descargarse desde cualquier posición(vertical.
> Desinfectante de fácil aplicación.
> Permite una rápida recuperación de las zonas tratadas.
> No mancha ni deja olores. Producto no agresivo no presenta efectos irritantes, corrosivos, ni oxidantes.
> Producto biodegradable y respetuoso con el medio ambiente. **NO AFECTA A LA CAPA DE OZONO**

REGISTROS: R.D.G.S.P.: 22-20/40/90-11673 y 22-20/40/90-11673 HA

4.- VITAL AIR

AEROSOL DE DESCARGA TOTAL. TECNOLOGIA DE AEROSOL SECO

Uso en Industria Alimentaria y en todo tipo de Instalaciones incluidas las de Ámbito Ganadero o Zoosanitario.

TESTADO CIENTÍFICAMENTE. BACTERICIDA, MICROBACTERICIDA, LEVURICIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA, FAGOCIDA Y VIRUCIDA

Producto de última Generación. Cumple la Norma **UNE-EN 13697** para fines específicos con los Organismos de Ensayo **LISTERIA MONOCYTÓGENES, SALMONELLA Y CAMPYLOBACTER JEJUNI** en la Industria Alimentaria y Ganadera o Zoosanitaria.

Asimismo, cumple la Norma **UNE-EN 1276,** frente a la cepa ***SALMONELLA ENTÉRICA CECT 545.***

Presenta actividad Viricida, cumpliendo la norma **UNE-EN 14476** frente a los virus **Adenovirus, Poxvirus, Reovirus, Papovavirus, Coronavirus, Paramixovirus, Togavirus, Rhabdovirus, Fiebre Aftosa (Picornavirus), Herpes Virus, Influenza, Ortomixovirus (Influenza, gripe porcina y aviar), Iridovirus, Minute Virus of Mice (MVM) Mouse, Mixomatosis entre otros.**

DESINFECTANTE TOTAL
Este método permite la eliminación del 99% de los gérmenes existentes.

MODO DE USO
Cerrar puertas y ventanas. Colocar en posición vertical y oprimir la válvula de descarga total. Una vez accionada la válvula el envase se descargará automáticamente.
Plazo de seguridad Recomendado: 3 horas.

APLICACIONES
Desinfección del ambiente y de las superficies por vía aérea, así como de equipos, sistemas y conductos de aire acondicionado, en todo tipo de instalaciones.

COMPOSICIÓN
Combinación estabilizada de glutaraldehido, con molécula de activación, y ortofenilfenol.

DOSIS DE UTILIZACIÓN
- Aerosoles de 750 ml. en cajas de 12 Unidades
- Aerosoles de 500 ml. en cajas de 12 Unidades
- Aerosoles de 250 ml. en cajas de 8 Unidades
- Aerosoles de 150 ml. en cajas de 17 Unidades

VENTAJAS
>Sin inversión, sin mantenimiento ni mano de obra
> Se aplica en forma de aerosol, lo cual permite su total expansión por toda la zona tratada, independientemente de la altura de la misma.
> Su gran poder de difusión le permite actuar eficazmente en puntos recónditos e inaccesibles (como rendijas, intersticios, rincones, etc.), que son difíciles de desinfectar mediante otros procedimientos.
> Válvula especial de 360º, el aerosol puede descargarse desde cualquier posición(vertical, horizontal e incluso boca abajo).
> Desinfectante de fácil aplicación.
> Producto biodegradable y respetuoso con el medio ambiente. NO AFECTA A LA CAPA DE OZONO.

REGISTROS
R.D.G.S.P.: 22-20/40/90-11673 y 22-20/40/90-11673 HA

E) Desinfectantes por Vía Aérea del Ambiente y de las Superficies. GENERADORES DE AEROSOLES EN FRIO Y TERMONEBULIZACIÓN

1.-FORTEX AIR (Generador de Aerosoles en frio)

FORTEX AIR es un generador de aerosol que transforma una solución líquida en un aerosol con un tamaño de partícula inferior a 5 micras. Se utiliza para realizar tratamiento de desinfección/desinsectación; consiste en proyectar a través del aire un biocida fragmentado en microgotas suficientemente finas para que sean emitidas en gran número y se repartan homogéneamente por todos los puntos del local, incluso los más alejados o de difícil acceso.

2.- MÁQUINA TERMONEBULIZADORA

Desinfección y Desinsectación en caliente por Vía Aérea

Desinfección de locales de gran volumen y con rincones de difícil acceso.
Cubeta de acero inoxidable.
No requiere de mano de obra
Cumple la normativa marcada por la CE.
Precisión.
Características: . Equipado con termostato de alta sensibilidad
. Alimentación: 220 V.
. Consumo: 35 a 45 ml. por minuto de funcionamiento.
. Control digital del proceso.
. Motor y resistencia blindados de máxima seguridad.
. Chasis de aluminio anodizado.

3.- OXYPURE BIO-5% (Exento de Amonios Cuaternarios, Aldehidos, Fenoles y Compuestos Halogenados)

Desinfección Total del Ambiente y de las Superficies por Vía Aérea.

Tecnología de Generación de Aerosol para la Desinfección de Zonas Críticas.

Desinfectante, **BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA, ESPORICIDA y LEVADURICIDA.**

Considerado en el momento actual, el mejor desinfectante desde los puntos de vista de eficacia y biodegradabilidad. NO CARCINÓGENO, NO ALÉRGENO Y NO TÓXIDO.

NO ES NECESARIO ACLARAR

Plazo de seguridad Recomendado: 3 horas

Producto de Última Generación Cumpliendo la Norma UNE-EN 13697 para fines específicos con los organismos de ensayo LISTERIA MONOCYTÓGENES, SALMONELLA y CAMPYLOBACTER JEJUNI entre otros, en la Industria Alimentaria, Ganadera y en todo tipo de Instalaciones.

Virucida frente ha Adenovirus, Poxvirus, Reovirus, Papovavirus, Coronavirus, Paramixovirus, Togavirus, Rhabdovirus, Fiebre Aftosa (Picornavirus), Herpes Virus, Influenza, Ortomixovirus (Influenza, gripe porcina y aviar), Iridovirus, Minute Virus of Mice (MVM) Mouse, Mixomatosis entre otros.

TESTADO CIENTÍFICAMENTE.

DOSIS DE UTILIZACIÓN

Microdifusión, aparatos generadores de aerosoles, a razón de 18 minutos por cada 100 metros cúbicos, disolviendo 2 Litros de producto en 10 litros de agua.

Termonebulización: a razón de 18 minutos por cada 100 metros cúbicos, disolviendo 2 Litros de producto en 10 litros de agua

COMPOSICIÓN

La formulación base del producto consiste en **5% Ácido Peracético, 8% Ácido Acético, 25% Peróxido de Hidrógeno.**

REGISTROS: 17-20/40-04340, 12-20/40-04340 HA y 13-100-04461 (Legionella)

4.- DESINTOP SF

DESINFECCIÓN TERMINAL DEL AMBIENTE Y DE LAS SUPERFICIES POR VÍA AEREA. SIN AMONIOS CUATERNARIOS.

BACTERICIDA, FUNGICIDA, LEVADURICIDA, VIRUCIDA Y ESPORICIDA.

Producto de Última Generación Cumpliendo la Norma UNE-EN 13697 para fines específicos con los organismos de ensayo LISTERIA MONOCYTÓGENES, SALMONELLA y CAMPYLOBACTER JEJUNI entre otros en la Industria Alimentaria, Ganadera y en todo tipo de Instalaciones.

Asimismo, cumple la Norma UNE-EN 1276, frente a la cepa *SALMONELLA ENTÉRICA CECT 545.*

Virucida Frente a Adenovirus (Gripe A), Poxviru, Reovirus, Papovavirus, Coronavirus, Paramixovirus, Togavirus, Virus de la hepatitis C, Rhabdovirus, Fiebre Aftosa (Picornavirus), Hepatitis Virus, Arenavirus, Herpes Virus 1, Herpes Virus 11, Influenza, Ortomixovirus (Influenza, gripe porcina y aviar), Iridovirus, Minute Virus of Mice (MVM) Mouse, Mixomatosis (Poxvirus), Encephalomyelitis Virus Mouse Polio, Mouse Flu Mouse, Virus (MEV) Pertiviries-Togaviridae, New Castle Disease Virus, Peste Porcina Africana (Asfavirus), Peste Porcina Clasica (Flavivirus), Stomatitis Virus (VSV), Poliovirus, Sindrome de la caída de la puesta, Vaccina Virus (Adenovirus), Rotavirus Bovino (Reovirus)

TESTADO CIENTÍFICAMENTE.

MODO DE USO Y DOSIFICACIÓN
Uso ambiental y en Industria Alimentaria, Veterinaria y Sanitaria.
Plazo de seguridad Recomendado: 24 horas

DOSIS DE UTILIZACIÓN

Tiempo de aplicación:
Termonebulización: 10 minutos por cada 100 metros cúbicos de la zona a tratar
Aparatos generadores de Aerosoles: 18 minutos por cada 100 metros cúbicos.

REGISTROS: R.D.G.S.P.: 13-20/40-04709 y 13-20/40-04709 HA

F) Desinfectantes para SILOS

1.- AEROBAC 2G (Desinfección Silos)

DESINFECCIÓN TERMINAL DEL AMBIENTE Y DE LAS SUPERFICIES POR VÍA AEREA.

TESTADO CIENTÍFICAMENTE. BACTERICIDA, FUNGICIDA, LEVADURICIDA, VIRUCIDA Y ESPORICIDA.

Producto de última Generación. Cumple la Norma **UNE-EN 13697** para fines específicos con los Organismos de Ensayo **LISTERIA MONOCYTÓGENES, SALMONELLA Y CAMPYLOBACTER JEJUNI** en la Industria Alimentaria y Ganadera o Zoosanitaria.

Asimismo, cumple la Norma **UNE-EN 1276,** frente a la cepa **SALMONELLA ENTÉRICA CECT 545.**

Activo frente ha **INFLUENZA AVIAR Y PORCINA** en base a sus principios activos.

DESINFECTANTE TOTAL
Este método permite la eliminación del 99% de los gérmenes existentes.

MODO DE USO Y DOSIFICACION: Cerrar el silo. Colocar en posición vertical y oprimir la válvula de descarga total. Una vez accionada la válvula el envase se descargará automáticamente.

APLICACIONES
Desinfección del ambiente y de las superficies de los silos por vía aérea.

COMPOSICIÓN
Combinación estabilizada de Glutaraldehido y Glioxal.

DOSIS DE UTILIZACIÓN

. Aerosoles de 250 ml. en cajas de 8 Unidades
. Aerosoles de 150 ml. en cajas de 12 Unidades

VENTAJAS
> Se aplica en forma de aerosol, lo cual permite su total expansión por toda la zona tratada, independientemente de la altura de la misma.
> Su gran poder de difusión le permite actuar eficazmente en puntos recónditos e inaccesibles (como rendijas, intersticios, rincones, etc.), que son difíciles de desinfectar mediante otros procedimientos.
> Seguridad. Difusión a temperatura ambiente.
> Desinfectante de fácil aplicación. No ensucia las zonas tratadas. No moja.
> Producto biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.

REGISTROS: R.D.G.S.P.: 20-20/40-10442-HA

2.-AIR DYBAC DT (Desinfección Silos)

AEROSOL DESINFECTANTE DEL AMBIENTE Y DE LAS SUPERFICIES POR VÍA AÉREA.
BACTERICIDA, FUNGICIDA, LEVADURICIDA, VIRUCIDA Y ESPORICIDA.

Cumple la Norma **UNE-EN 13697** para fines específicos con los Organismos de Ensayo: **LISTERIA MONOCYTÓGENES, SALMONELLA Y CAMPYLOBACTER JEJUNI** en la Industria Alimentaria, Ganadera y en todo tipo de Instalaciones.

Asimismo, cumple la Norma **UNE-EN 1276,** frente a la cepa ***SALMONELLA ENTÉRICA CECT 545.***

Presenta actividad Viricida, cumpliendo la norma **UNE-EN 14476** frente a los virus **Influenza A (subtipos H5 y H7, agentes causales de la Gripe Aviar), Fiebre Aftosa (Picornavirus), Herpes Virus, Ortomixovirus (Influenza, gripe porcina y aviar), Iridovirus, Minute Virus of Mice (MVM) Mouse, Mixomatosis entre otros.**

TESTADO CIENTÍFICAMENTE

DESINFECTANTE TOTAL
Este método permite la eliminación del 99% de los gérmenes existentes.

MODO DE USO Y DOSIFICACION: Cerrar el silo. Colocar en posición vertical y oprimir la válvula de descarga total. Una vez accionada la válvula el envase se descargará automáticamente.
Plazo de seguridad Recomendado: 3 horas

APLICACIONES
Desinfección del ambiente y de las superficies de los silos por vía aérea.

DOSIS DE UTILIZACIÓN
Un aerosol de 250 ml. por cada 300 metros cúbicos.
Un aerosol de 100 ml. por cada 100 metros cúbicos

COMPOSICIÓN
La formulación consiste en una combinación de sal de alquidimetilbencil amonio específico y ortofenilfeno

VENTAJAS
> Sin inversión, sin mantenimiento ni manos de obra
> Se aplica en forma de aerosol, lo cual permite su total expansión por toda la zona tratada, independientemente de la altura de la misma.
> Su gran poder de difusión le permite actuar eficazmente en puntos recónditos e inaccesibles (como rendijas, intersticios, rincones, etc.), que son difíciles de desinfectar mediante otros procedimientos.
> Válvula especial de 360º, el aerosol puede descargarse desde cualquier posición(vertical.
> Desinfectante de fácil aplicación.
> Permite una rápida recuperación de las zonas tratadas.
> No mancha ni deja olores. Producto no agresivo no presenta efectos irritantes, corrosivos, ni oxidantes.
> Producto biodegradable y respetuoso con el medio ambiente. **NO AFECTA A LA CAPA DE OZONO**

REGISTROS: R.D.G.S.P.: 22-20/40/90-11673 y 22-20/40/90-11673 HA

3.- VITAL AIR (Desinfección Silos)

AEROSOL DE DESCARGA TOTAL. TECNOLOGIA DE AEROSOL SECO

Uso en Industria Alimentaria y en todo tipo de Instalaciones incluidas las de Ámbito Ganadero o Zoosanitario.

TESTADO CIENTÍFICAMENTE. BACTERICIDA, MICROBACTERICIDA, LEVURICIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA, FAGOCIDA Y VIRUCIDA

Producto de última Generación. Cumple la Norma **UNE-EN 13697** para fines específicos con los Organismos de Ensayo **LISTERIA MONOCYTÓGENES, SALMONELLA Y CAMPYLOBACTER JEJUNI** en la Industria Alimentaria y Ganadera o Zoosanitaria.

Asimismo, cumple la Norma **UNE-EN 1276,** frente a la cepa ***SALMONELLA ENTÉRICA CECT 545.***

Presenta actividad Viricida, cumpliendo la norma **UNE-EN 14476** frente a los virus **Adenovirus, Poxvirus, Reovirus, Papovavirus, Coronavirus, Paramixovirus, Togavirus, Rhabdovirus, Fiebre Aftosa (Picornavirus), Herpes Virus, Influenza, Ortomixovirus (Influenza, gripe porcina y aviar), Iridovirus, Minute Virus of Mice (MVM) Mouse, Mixomatosis entre otros.**

DESINFECTANTE TOTAL
Este método permite la eliminación del 99% de los gérmenes existentes.

MODO DE USO
Cerrar el silo. Colocar en posición vertical y oprimir la válvula de descarga total. Una vez accionada la válvula el envase se descargará automáticamente.
Plazo de seguridad Recomendado: 3 horas.

APLICACIONES
Desinfección del ambiente y de las superficies de los silos por vía aérea.

COMPOSICIÓN
Combinación sinérgica altamente estabilizada de bencil-C12-16-alquidimetil amonio específico y Etanol.

DOSIS DE UTILIZACIÓN
. Aerosoles de 250 ml. en cajas de 8 Unidades
. Aerosoles de 150 ml. en cajas de 17 Unidades

VENTAJAS
>Sin inversión, sin mantenimiento ni mano de obra
> Se aplica en forma de aerosol, lo cual permite su total expansión por toda la zona tratada, independientemente de la altura de la misma.
> Su gran poder de difusión le permite actuar eficazmente en puntos recónditos e inaccesibles (como rendijas, intersticios, rincones, etc.), que son difíciles de desinfectar mediante otros procedimientos.
> Válvula especial de 360º, el aerosol puede descargarse desde cualquier posición(vertical, horizontal e incluso boca abajo).
> Desinfectante de fácil aplicación.
> Producto biodegradable y respetuoso con el medio ambiente. NO AFECTA A LA CAPA DE OZONO.

REGISTROS
R.D.G.S.P.: 22-20/40/90-11673 y 22-20/40/90-11673 HA

G) Limpieza de las Conducciones de Agua

1.- ESAQUA-CIRCUIT

Solución Innovadora eficaz para la limpieza de las conducciones de agua en explotaciones ganaderas en presencia de animales y en vacío sanitario.

La materia orgánica en suspensión, que puede contener el agua, junto con restos de tratamientos medicamentosos, contribuye a la formación de biofilm.

ESAqua-circuit es un producto de características específicas de arrastre y eliminación del biofilm y que a su vez es inofensivo para los animales, las conducciones y sistemas de bebida (tetinas, cazoletas, depósitos intermedios, juntas, etc.)

La aplicación puede ser manual o automática.

Limpieza del sistema de distribución en presencia de animales: 1 litro/1.000 litros de agua.
Limpieza del sistema durante el vacío sanitario: 2 litros/100 litros de agua.

H) Agentes Potabilizadores de Agua para Consumo Humano y Animal

1.-OXY PURE 902 DW 50

Desinfectante oxidante para:

. Tratamiento del agua de consumo humano, animal y de proceso.
. Limpieza y Desinfección de sistemas de almacenamiento y distribución del agua.
. Eliminación de Cloro residual.
Se trata de un biocida oxidante altamente eficaz y de rápida acción contra todo tipo de microorganismos incluyendo: Bacterias, Hongos, Levaduras y Virus.

Apta para consumo humano. Agua Oxigenada estabilizada al 50%. Higienización de frutas y hortalizas. Oxidante para tratamiento de agua de proceso.Indicada para la destrucción de compuestos orgánicos no biodegradables. Eficaz en presencia de materia orgánica. Larga persistencia. Se recomienda aplicación automatizada.

APLICACIONES:
Es un higienizarte del agua de consumo humano y animal. Limpieza y desinfección de los sistemas de almacenamiento y distribución de agua.

COMPOSICIÓN:
Disolución acuosa estabilizada de agua oxigenada (Peróxido de Hidrógeno).

MODO DE USO Y DOSIFICACIÓN:
a) Modo de Uso: Se utiliza en solución acuosa. Dosificar directamente sobre el agua a la dosis indicada.
b) Dosis Recomendada: La dosis de tratamiento puede ser de hasta 17 mg/l de H2O2 dependiendo de la calidad del agua.
c) Finalidad: Su función en el tratamiento del agua es actuar como oxidante para la eliminación de las impurezas oxidantes, o como desinfectante.

2.- OXIBAC H_2O (Producto Ecológico. Certificado por el CAAE)

Producto Higienizante oxidante altamente eficaz y de rápida acción contra todo tipo de microorganismos. El principio activo es el ácido peracético, conocido por su gran poder germicida de muy amplio espectro. Los otros componentes son:
- El agua oxigenada (peroxido de hidrógeno), desinfectante de alto nivel, que actúa sinérgicamente con el ácido peracético.

DOSIS DE UTILIZACIÓN

. 84 ml por cada 100 litros de agua

PROPIEDADES BACTERIOLÓGICA

Agente higienizante para el tratamiento de aguas de bebida y de sistemas acuosos en general. Producto indicado para el tratamiento de higienización de superficies, circuitos de fabricación, depósitos, recipientes, vehículos de transporte, etc. tanto en la industria de alimentación como en la bandera y en todo tipo de instalaciones.

COMPOSICIÓN

Desinfectante líquido cuya formulación consiste en una combinación altamente estabilizada de 23% de peróxido de hidrógeno, 4,9% de ácido peracético y 8% de ácido acético.

3.- ADY´OX 75 (Producto Ecológico. Certificado por el CAAE)

SOLUCIÓN ESTABILIZADA, LISTA PARA SU USO, CON UN CONTENIDO DE 7.500 PPM DE DIÓXIDO DE CLORO 99,9%.

Conforme Reglamento **REACH nº 1907/2006 Art. 31. Uso autorizado aguas potables**. Conforme **R.D. 140/2003** y orden **SAS 1915/2009**. Cumple la norma **UNE-EN 12671. Conforme FDA, en enjuague de frutas (Misc, Reg, 173.300)**

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

. Mayor capacidad oxidante frente a bacterias, virus, esporas, algas, etc.,
. Sus elevadas propiedades oxidantes y desinfectantes no se ven afectadas por las variaciones del pH (es eficaz en un rango desde 4 hasta 10).
. Eficaz acción biocida y germicida frente a muchas especies resistentes al cloro, (ferro y sulfo-bacterias, algas, legionella, salmonella etc.).
. Es el mejor desinfectante para el control de la Legionella y organismos asociados.
. Acción germicida en la mitad de tiempo que el cloro.
. No reacciona con sustancias orgánica presentes en el agua y no forma trialhometanos, cloraminas ni ácidos haloacéticos (HAA), compuestos muy peligrosos y algunos hasta cancerígenos, típicos de los tratamientos con cloro.
. No reacciona con el ion amonio ni con el ion bromuro (a diferencia del ozono), evitando así la formación de compuestos orgánicos de bromo.
. El dióxido de cloro oxida con total seguridad fenoles, cianuros, aldehídos, mercaptanos, algunos pesticidas, además de los compuestos sulfúricos reducidos.
. Es mucho menos corrosivo y agresivo respecto al cloro.

DOSIFICACIÓN: Tratamiento de aguas: 20 a 40 ml. por metro cúbico (potables, refrigeración, proceso, residuales, spa's,…), Uso en aguas en contacto con frutas y verduras: 0,2 a 0,3 litros por metro cúbico. Aguas de Riego y Desinfección de Superficies: En disolución acuosa al 0,4%.

I) Desinfección de Vehículos Veterinarios y de viajeros

1.-AIR DYBAC DT (Producto de última generación)

AEROSOL DESINFECTANTE DEL AMBIENTE Y DE LAS SUPERFICIES POR VÍA AÉREA.
BACTERICIDA, FUNGICIDA, LEVADURICIDA, VIRUCIDA Y ESPORICIDA.

Cumple la Norma **UNE-EN 13697** para fines específicos con los Organismos de Ensayo: **LISTERIA MONOCYTÓGENES, SALMONELLA Y CAMPYLOBACTER JEJUNI** en la Industria Alimentaria, Ganadera y en todo tipo de Instalaciones.

Asimismo, cumple la Norma **UNE-EN 1276,** frente a la cepa ***SALMONELLA ENTÉRICA CECT 545.***

Presenta actividad Viricida, cumpliendo la norma **UNE-EN 14476** frente a los virus **Influenza A (subtipos H5 y H7, agentes causales de la Gripe Aviar), Fiebre Aftosa (Picornavirus), Herpes Virus, Ortomixovirus (Influenza, gripe porcina y aviar), Iridovirus, Minute Virus of Mice (MVM) Mouse, Mixomatosis entre otros.**

TESTADO CIENTÍFICAMENTE

DESINFECTANTE TOTAL
Este método permite la eliminación del 99% de los gérmenes existentes.

MODO DE USO Y DOSIFICACION: Cerrar el Vehículo tanto del transporte de personas como de animales. Colocar en posición vertical y oprimir la válvula de descarga total. Una vez accionada la válvula el envase se descargará automáticamente.
Plazo de seguridad Recomendado: 3 horas

APLICACIONES
Desinfección del ambiente y de las superficies de los silos por vía aérea.

DOSIS DE UTILIZACIÓN
Un aerosol de 250 ml. por cada 300 metros cúbicos.
Un aerosol de 100 ml. por cada 100 metros cúbicos

COMPOSICIÓN
La formulación consiste en una combinación de sal de alquidimetilbencil amonio específico y ortofenilfeno

VENTAJAS
> Sin inversión, sin mantenimiento ni manos de obra
> Se aplica en forma de aerosol, lo cual permite su total expansión por toda la zona tratada, independientemente de la altura de la misma.
> Su gran poder de difusión le permite actuar eficazmente en puntos recónditos e inaccesibles (como rendijas, intersticios, rincones, etc.), que son difíciles de desinfectar mediante otros procedimientos.
> Válvula especial de 360º, el aerosol puede descargarse desde cualquier posición(vertical.
> Desinfectante de fácil aplicación.
> Permite una rápida recuperación de las zonas tratadas.
> No mancha ni deja olores. Producto no agresivo no presenta efectos irritantes, corrosivos, ni oxidantes.
> Producto biodegradable y respetuoso con el medio ambiente. **NO AFECTA A LA CAPA DE OZONO**

REGISTROS: R.D.G.S.P.: 22-20/40/90-11673 y 22-20/40/90-11673 HA

2.- VITAL AIR

AEROSOL DE DESCARGA TOTAL. TECNOLOGIA DE AEROSOL SECO

Uso en Industria Alimentaria y en todo tipo de Instalaciones incluidas las de Ámbito Ganadero o Zoosanitario.

TESTADO CIENTÍFICAMENTE. BACTERICIDA, MICROBACTERICIDA, LEVURICIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA, FAGOCIDA Y VIRUCIDA

Producto de última Generación. Cumple la Norma **UNE-EN 13697** para fines específicos con los Organismos de Ensayo **LISTERIA MONOCYTÓGENES, SALMONELLA Y CAMPYLOBACTER JEJUNI** en la Industria Alimentaria y Ganadera o Zoosanitaria.

Asimismo, cumple la Norma **UNE-EN 1276,** frente a la cepa ***SALMONELLA ENTÉRICA CECT 545.***

Presenta actividad Viricida, cumpliendo la norma **UNE-EN 14476** frente a los virus **Adenovirus, Poxvirus, Reovirus, Papovavirus, Coronavirus, Paramixovirus, Togavirus, Rhabdovirus, Fiebre Aftosa (Picornavirus), Herpes Virus, Influenza, Ortomixovirus (Influenza, gripe porcina y aviar), Iridovirus, Minute Virus of Mice (MVM) Mouse, Mixomatosis entre otros.**

DESINFECTANTE TOTAL
Este método permite la eliminación del 99% de los gérmenes existentes.

MODO DE USO
Cerrar el silvehículo tanto del transporte de personas como de animales. Colocar en posición vertical y oprimir la válvula de descarga total. Una vez accionada la válvula el envase se descargará automáticamente.
Plazo de seguridad Recomendado: 3 horas.

APLICACIONES
Desinfección del ambiente y de las superficies de los silos por vía aérea.

COMPOSICIÓN
Combinación estabilizada de glutaraldehido, con molécula de activación, y ortofenilfenol.

DOSIS DE UTILIZACIÓN
. Aerosoles de 250 ml. en cajas de 8 Unidades
. Aerosoles de 150 ml. en cajas de 17 Unidades

VENTAJAS
>Sin inversión, sin mantenimiento ni mano de obra
> Se aplica en forma de aerosol, lo cual permite su total expansión por toda la zona tratada, independientemente de la altura de la misma.
> Su gran poder de difusión le permite actuar eficazmente en puntos recónditos e inaccesibles (como rendijas, intersticios, rincones, etc.), que son difíciles de desinfectar mediante otros procedimientos.
> Válvula especial de 360º, el aerosol puede descargarse desde cualquier posición(vertical, horizontal e incluso boca abajo).
> Desinfectante de fácil aplicación.
> Producto biodegradable y respetuoso con el medio ambiente. NO AFECTA A LA CAPA DE OZONO.

REGISTROS
R.D.G.S.P.: 22-20/40/90-11673 y 22-20/40/90-11673 HA

J) Lavado y Desinfección de Camiones

1.- DYBAC ASEPTIL FORTE

BACTERICIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA, ALGICIDA, LEVADURICIDA Y VIRICIDA (UNE-EN 14675)

Poderoso germicida para la desinfección de todo tipo de superficies así como medios de transporte, pediluvios y vados sanitarios en instalaciones del ámbito ganadero y zoosanitario.

Cumple las Normas UNE 14675, actividad viricida en el área veterinaria (PT3) incluido los virus causantes de la **GRIPE AVIAR, GRIPE PORCINA, PESTE PORCINA AFRICANA (VPPA) y VIRUELA OVINA Y CAPRINA.**

APLICACIONES
Desinfección por pulverización localizada de todo tipo de superficies (suelos, paredes, techos, etc.), maquinaria, equipos, jaulas, vehículos de transporte y arcos de desinfección.

Desinfección por Inmersión en pediluvios de botas y vados sanitarios.

DOSIS Y MODO
Aplicar mediante pulverización, inmersión o cepillado manual con el producto diluido en agua durante el vacío sanitario.
Del 0,5% al 1% en disolución acuosa para tiempos de contacto de 15 minutos.

COMPOSICIÓN
Consiste en una combinación sinérgica formada por 15% de glutaraldehído y 15% de cloruro de alquildimetilbencilamonio altamente estabilizada, en medio acuoso.

REGISTRO Y NORMATIVA
R.O.P.Z.: 01606-P
UFI: EWCC-15XW-Q008-29CC

2.- DYBAC ASEPTIL GQ FORTE

BACTERICIDA, MICROBACTERICIDA, LEVURICIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA, FAGOCIDA Y VIRUCIDA (UNE-EN 14675 y UNE-EN 17272)

Cumple las Normas **UNE-EN 14675**, actividad viricida en el área veterinaria (PT3) incluidos los virus causantes de la **Gripe Aviar, Gripe Porcina, Peste Porcina Africana (VPPA) y Viruela Ovina y Caprina** y **UNE-EN 17272** Desinfección de salas por vía aérea determinando su actividad como **BACTERICIDA, MICROBACTERICIDA, LEVURICIDA, FUNGICIDA, ESPORICIDA, FAGOCIDA Y VIRICIDA** con actividad específica frente los virus causantes de la **Gripe Aviar, Gripe Porcina, Peste Porcina Africana (VPPA) y Viruela Ovina y Caprina.**

APLICACIONES
Desinfección por pulverización localizada de todo tipo de superficies (suelos, paredes, techos, etc.), maquinaria, equipos, jaulas, vehículos de transporte y arcos de desinfección.

Desinfección por Nebulización de superficies en naves, granjas, vehículos de transporte, incubadoras, etc.

Desinfección por Inmersión en pediluvios de botas y vados sanitarios.

DOSIS
Del 0,6% al 1,5% en disolución acuosa para un tiempo de contacto de 15 minutos.

COMPOSICIÓN
Consiste en una combinación sinérgica formada por 13,0% de Glutaraldehído y 11,7% de cloruro de didecildimetilamonio, altamente estabilizada, en medio acuoso.

REGISTROS:
UFI: 95XC-S5PQ-800Q-0WGA
Nº inscripción R.O.P.Z.: 11561-P

K) Desinfectantes Alcohólicos para pequeño Instrumental.

1.- DESCOL (Desinfectante Hidroalcohólico)

DESINFECTANTE ALCOHÓLICO BACTERICIDA, FUNGICIDA, LEVADURICIDA Y VIRUCIDA DE SECADO RÁPIDO.

SIN AMONIOS CUATERNARIOS, ALDEHÍDOS, FENOLES Y COMPUESTOS HALOGENADOS.

PRODUCTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN. CUMPLE LA NORMA **UNE-EN 13697** PARA FINES ESPECÍFICOS CON LOS ORGANISMOS DE ENSAYO: **LISTERIA MONOCYTÓGENES, SALMONELLA Y CAMPYLOBACTER JEJUNI** EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y GANADERA O ZOOSANITARIA.

Presenta actividad Viricida, cumpliendo la norma UNE-EN 14476 frente ha: Adenovirus (Gripe A), Poxviru, Reovirus, Papovavirus, Coronavirus, Paramixovirus, Togavirus, Virus de la hepatitis C, Rhabdovirus, Fiebre Aftosa (Picornavirus), Hepatitis Virus, Arenavirus, Herpes Virus 1, Herpes Virus 11, Influenza, Ortomixovirus (Influenza, gripe porcina y aviar), Iridovirus, Minute Virus of Mice (MVM) Mouse, Mixomatosis (Poxvirus), Encephalomyelitis Virus Mouse Polio, Mouse Flu Mouse, Virus (MEV) Pertiviries-Togaviridae, New Castle Disease Virus, Peste Porcina Africana (Asfavirus), Peste Porcina Clasica (Flavivirus), Stomatitis Virus (VSV), Poliovirus, Sindrome de la caída de la puesta, Vaccina Virus (Adenovirus), Rotavirus Bovino (Reovirus)

TESTADO CIENTÍFICAMENTE.

USO PROFESIONAL

MODO DE EMPLEO: Pulverizar el producto puro sobre superficies o utensilios. No es necesario aclarar.

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA: Etanol, Fenoxietanol y N- (3-aminopropil) -N-dodecilpropano-1,3-diamina

REGISTROS: R.D.G.S.P.: 16-20/40/90-08635 16-20/40/90-08635-HA

2.- DYBACOL GT PLUS (Uso Profesional y para el público en general)

BACTERICIDA, FUNGICIDA, MICROBACTERICIDA, LEVADURICIDA Y VIRUCIDA DE SECADO RÁPIDO. SIN AMONIOS CUATERNARIOS

CUMPLE LA NORMA **UNE-EN 13697** PARA FINES ESPECÍFICOS CON LOS ORGANISMOS **LISTERIA MONOCYTÓGENES, SALMONELLA Y CAMPYLOBACTER JEJUNI.**

Asimismo, cumple la Norma UNE-EN 1276, frente a la cepa SALMONELLA ENTÉRICA CECT 545.

Presenta actividad Viricida, cumpliendo la norma UNE-EN 14476 frente ha: Mixomatosis (Poxvirus), Encephalomyelitis Virus Mouse Polio, Mouse Flu Mouse, Virus (MEV) Pertiviries-Togaviridae, New Castle Disease Virus, Peste, Porcina Africana (Asfavirus), Peste Porcina Clasica (Flavivirus), Stomatitis Virus (VSV), Poliovirus, Sindrome de la caída de la puesta, Vaccina Virus (Adenovirus), Rotavirus Bovino (Reovirus) entre otros.

TESTADO CIENTÍFICAMENTE.
Poderoso germicida incoloro y no perfumado para la desinfección de zonas, superficies, utensilios, recipientes y pequeño material con alto riesgo de infección, que se caracteriza por su facilidad de aplicación y su rapidez de secado.

MODO DE EMPLEO: Pulverizar el producto puro sobre superficies o utensilios. No es necesario aclarar

DOSIS DE UTILIZACIÓN: Producto presto al empleo
PRESENTACIÓN: Bombonas de 5 y 25 L.
COMPOSICIÓN: Propan-1-ol: 49%, Propan-2-ol: 19,5% y escipientes c.s.p. 100%
REGISTROS: R.D.G.S.P.: 20-20/40/90-10489 y 20-20/40/90-10489 HA

L) Desinfectantes Alcohólicos de Manos

1.-ASEPTIC LOCION

LOCIÓN DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICA DE MANOS

Microbactericida, Tuberculicida, Bactericida, Levaduricida, Fungicida y Virucida (Gripe A, VIH, Adenovirus, coronavirus y Poliovirus)

Activo frente ha Influenza (Aviar y Porcina), SARS-CoV-2 (Covid 19), SARS-Cov (Sindrome Respiratorio Agudo), MERS-CoV (Sindrome de Oriente Medio) en base al cumplimiento de la norma UNE 14476.

Loción Desinfectante hidroalcohólico indicado para la desinfección de las manos sin aclarado, incluida la desinfección prequirúrgica de manos, de gran poder desinfectante y ausencia de perfumes.

Especialmente indicado para el uso en servicios médicos, centros hospitalarios y así como para la industria Alimentaria, Veterinaria y en todo tipo de instalaciones. Testado dermatologicamente.

Cumple con las siguientes normas: NORMA UNE-EN 1500 Tratamiento de manos por fricción, NORMA UNE-EN 1276 Actividad Bactericida, NORMA UNE-EN 1650 Actividad Fungicida, NORMA UNE-EN 14476 Actividad Víricida, NORMA UNE-EN 12791 Desinfección quirúrgica de manos., NORMA UNE-EN 13624 Levuricida en el área médica, NORMA UNE-EN 14348 Actividad tuberculicida, NORMA UNE-EN 13727 Bactericida en el área médica

2.-ASEPTIC GEL

GEL DESINFECTANTE DE MANOS

Microbactericida, Tuberculicida, Bactericida, Levaduricida, Fungicida y Virucida (Gripe A, VIH, Adenovirus, coronavirus y Poliovirus)

Activo frente ha Influenza (Aviar y Porcina), SARS-CoV-2 (Covid 19), SARS-Cov (Sindrome Respiratorio Agudo), MERS-CoV (Sindrome de Oriente Medio) en base al cumplimiento de la norma UNE 14476.

Gel hidroalcohólica indicado para la desinfección de las manos sin aclarado, incluida la desinfección prequirúrgica de manos,de gran poder desinfectante y ausencia de perfumes.

Especialmente indicado para el uso en servicios médicos, centros hospitalarios y así como para la industria Alimentaria. Testado dermatologicamente.

Cumple con las siguientes normas: NORMA UNE-EN 1500 Tratamiento de manos por fricción, NORMA UNE-EN 1276 Actividad Bactericida, NORMA UNE-EN 1650 Actividad Fungicida, NORMA UNE-EN 14476 Actividad Víricida, NORMA UNE-EN 12791 Desinfección quirúrgica de manos., NORMA UNE-EN 13624 Levuricida en el área médica, NORMA UNE-EN 14348 Actividad tuberculicida, NORMA UNE-EN 13727 Bactericida en el área médica

Nº REG AEMPS 781-DES

M) Higiene Personal

1.-DERMIBAC

JABÓN DESINFECTANTE DÉRMICO. ELIMINA EL 99,99 % DE LAS BACTERIAS y VIRUS.

DERMIBAC es un antisético de manos dermatológicamente testado.

DERMIBAC está indicado para: La Industria y la Medicina Hospitalaria.

DERMIBAC deja un biofilm activo que a pesar aun después de ser aplicado y desaguado sigue actuando para evitar por mayor tiempo el crecimiento bacteriano. El biofilm no tiene olor, color ni altera la composición de los alimentos. PH neutro, no tóxico y biodegradable.

PRESENTACIÓN: Bombonas de 5 Kg. y Bombomas de 25 Kg. Todos los envases con caña dosificadora

COMPOSICIÓN: Formulación a base de Cloruro diddcil demetil amonio, Etanol, Propan-2-ol.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

a) Bactericida (incluyendo MRSA), Tuberculicida, Microbactericida, Levaduricida y Fungicida.
b) Virucida frente a virus con y sin envoltura lipídica (incluyendo HBV, HIV, HCV) y virus VIH (Sida), Virus Gripe A (MÉTODO DE ENSAYO BASADO EN LA NORMA UNE-EN 14476, INFLUENZA A (H1N1), adenovirus, poliovirus, papinovirus y rotavirus. Cumple las Normas Europeas: UNE-EN 1499 y UNE-prEN 12054.

REGISTROS: Nº Registro AEMPS: 668-DES, R.O.E.S.P: B0157E

2.- DERMOSAN

Jabón Dermatológico, en forma de Gel

Para la limpieza de manos, actúa sobre grasas, aceites, productos carbonosos y otras suciedades.

En su composición intervienen componentes tensoactivos utilizados comúnmente en preparados cosméticos. **Posee componentes antibacterias que inhiben el desarrollo de microorganismos residentes en la capa epitelial**. No posee en su composición elementos cáusticos. Producto con pH neutro. Incorpora componentes que favorecen el desarrollo de la capa epitelial. Producto ideal para la aplicación en servicios públicos, oficinas, centros hospitalarios, colegios, instituciones, plantas de manipulado de alimentos, Veterinarios, etc.

Apto para la industria alimentaria.

N) Insecticidas de Contacto

1.- Fultrin Fortex

INSECTICIDA CONCENTRADO AUTOEMULSIONABLE
INSECTICIDA, OVICIDA, LARVICIDA Y ACARICIDA CON EFECTO REMANENTE

Insecticida polivalente de amplio espectro, con acción repelente y efecto remanente, indicado para la eliminación de insectos en todo tipo de instalaciones y formulado mediante disolventes de última generación y de bajo impacto medioambiental.
Autorizado para Uso Ambiental y Uso en Industria Alimentaria y Ganadera

ACTIVIDAD
Elevada eficacia frente a todo tipo de insectos, tanto voladores como rastreros: Palomillas de la harina, gorgojos, moscas, mosquitos, ácaros, cucarachas, hormigas, pulgas, piojos, garrapatas, etc.

PRESENTACIÓN
Bombonas de 1 L.(cajas de 6 bombonas), Bombonas de 5 L. (cajas de 4 bombonas)

COMPOSICIÓ: Alfa-Cipermetrina y Deltametrina.

MODO DE EMPLEO
Uso Ambiental: Pulverización localizada a razón de 1 litro de emulsión para 20 metros cuadrados.
Uso en Industria Gandera: Pulverización a razón de 1 litro de emulsión para 20 metros cuadrados.

DOSIS DE UTILIZACIÓN
Mantenimiento: 0,2% en emulsión acuosa (20 ml. en 10 litros de agua)
Infestaciones moderadas: 0,3-0,5% en emulsión acuosa
Fuertes infestaciones (Tratamiento de choque): 1% en emulsión acuosa.

APLICACIONES
Activo frente a todo tipo de insectos: moscas, mosquitos, ácaros, cucarachas, hormigas, pulgas, piojos, garrapatas, etc.

2.- FINIGEN MAX (Insecticida Concentrado)

Finigen Max es un **insecticida** que dispone de dos principios activos que potencian y aportar el gran poder de eliminación del que dispone este tipo de producto.

Elaborado a base de **Acetamiprid al 3% y de Permetrina al 12%**. Cada uno de estos principios activos aportan diferentes funcionalidades al producto.

¿Cómo funciona el insecticida Finigen Max?

La presencia de Acetamiprid aporta un poder al producto que **afecta** la **neurotransmisión** del insecto. Por oro lado la permetrina dispone de un **efecto sobre el sistema nervioso del insecto**.

Ambos actúan por **contacto e ingestión.**

Finigen Max no sufre **foto-degradación química**, así que podemos asegurar que la **actividad residual** se mantiene sobre las superficies tratadas.

Resulta un producto seguro para animales de sangre caliente y **altamente tóxica frente a un amplio espectro de insectos y arácnidos**.

¿Cómo utilizar Finigen Max?

Se debe **diluir entre 10 y 15ml de producto en 1L de agua** para poder tratar una superficie de 10 a 15m2.

Se debe aplicar por **pulverización y con aparatos generadores de aerosoles,** directamente sobre las **zonas a tratar** y aplicando sobretodo en zonas de pasos y en las que se posan los insectos.

Si es necesario, en casos de **insectaciones graves, se puede doblar la dosis.**

Está muy extendido su uso en **explotaciones avícolas e instalaciones ganaderas**.

Este tipo de producto se utiliza sobretodo en aquellas situaciones en las que resulta útil la eliminación de ciertos insectos o que han ganado en resistencia frente a ciertos tratamientos.

Este producto evita resistencias cruzadas.

Además, y como ya hemos mencionado anteriormente, dispone de **gran persistencia** gracias a su composición.

O) Control de Insectos SIN BIOCIDAS

1.- SCARE BUG

Concentrado líquido emulsionable para el control de insectos, tanto voladores como rastreros. El producto **NO contiene insecticidas**. Actúa por métodos físicos, creando una fina película que rodea el insecto y lo asfixia.

Recomendado para el tratamiento de plagas o infestaciones de todo tipo de insectos, tanto voladores como rastreros (ácaros, pulgones, mosca blanca, tuta, chinches, garrapatas, cucarachas ...).

Aplicar el producto diluido en agua, mediante nebulización fría o pulverización fina de las superficies que puedan contener los insectos, centrándose más en grietas o hendiduras.

El preparado actúa obstruyendo los espiráculos de los insectos (poros por dónde penetra el oxígeno en el sistema traqueal del insecto) impidiéndoles respirar y provocándoles su muerte por asfixia al cabo de unos minutos.

Debido a la especial composición del producto, con propiedades filmógenas, cuando el insecto entra en contacto con una gota de solución de producto, queda instantáneamente envuelto por el microfilm, hasta producirse su muerte por ahogamiento.

- **NO es un biocida**
  No contiene ningún tipo de insecticida, actúa por métodos físicos. Por lo que no necesita de registro europeo.

- **Efecto sinérgico**
  La especial composición del producto lo convierte en un sinergizante de insecticidas, mejorando su acción y permitiendo usar dosis más bajas.

- **Gran poder de Penetración**
  Debido a su elevado efecto humectante le permite penetrar dentro de grietas y fisuras, recubriendo rápidamente toda la superficie tratada.

- **Facilidad de eliminación**
  Se elimina fácilmente por simple enjuague con agua.

- **No toxico**
  Es inocuo. Pudiéndose aplicar en presencia de plantas y animales, sin dejar ningún residuo tóxico que contamine. Respetuoso con el medio ambiente.